



مكتب مستشار الدراسات الاجتماعية

الصف الثالث الإعدادي / الفصل الدراسي الأول - الأسبوع الثالث

الدرس الثالث " الحملة الفرنسية على مصر " : ورقة عمل الحصة

الاسم..... الفصل.....

السؤال الأول :-

اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة :-

- ١- أول لقاء عسكري بين المماليك والحملة الفرنسية حدث في موقعة إمبابة . ()
- ٢- اشترك العامل الطبيعي والبشرى في إخفاق قوات الحملة الفرنسية في الصعيد . ()
- ٣- ساهمت الحملة الفرنسية في التعرف على التاريخ المصري القديم . ()

السؤال الثاني :

ضع خطأ تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :-

- ١- حدث فراغ سياسي في حكم مصر أثناء الحملة الفرنسية بعد معركة
(شبراخيت - أبي قير البرية - أبي قير البحرية - إمبابة)
- ٢- قامت ثورة القاهرة الأولى بعد موقعة
(أبي قير البحرية - أبي قير البرية - إمبابة - شبراخيت)
- ٣- القائد الذي عقد مع العثمانيين اتفاقية العريش يناير ١٨٠٠ هو
(نابليون بونابرت - كليبر - مينو - نلسون)
- ٤- خرج نابليون بجملته لملاقاة العثمانيين في بلاد الشام جهة
(الجنوب - الشمال - الشرق - الغرب)
- ٥- رحلت الحملة الفرنسية عن مصر في عهد قائدها
(مينو - نابليون بونابرت - كليبر - ديبوى)
- ٦- تعاقب على قيادة الحملة الفرنسية بمصر ثلاث قادة أطولهم مدة في قياده الحملة القائد
(ديبوى - مينو - كليبر - نابليون)
- ٧- أثرت التحالفات الدولي على خروج نابليون خارج مصر
(مره واحدة - مرتين - ثلاث مرات - أربع مرات)

السؤال الثالث :

أجب عن الاسئلة الآتية :-

- ١- دلل على صحة العبارة التالية :- أطالت انجلترا مدة بقاء الحملة الفرنسية في مصر في يناير ١٨٠٠ م .

- ٢- فسر العبارة التالية : أثرت الحملة الفرنسية في نمو الروح القومية للشعب المصري ؟

- ٣- ما الأثر الناتج عن : موقعة أبي قير البحرية (أغسطس ١٧٩٨ م) ؟

مكتب مستشار الدراسات الاجتماعية

الصف الثالث الإعدادي / الفصل الدراسي الأول - الأسبوع الثالث

الدرس الثالث "الحملة الفرنسية على مصر" **الواجب**

الاسم..... الفصل.....



السؤال الأول :

اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة :-

- ١- قاد المقاومة الوطنية في الإسكندرية ضد الحملة الفرنسية السيد عمر مكرم . ()
- ٢- إستبسل والى عكا سليمان الحلبي في الدفاع عنها ضد الفرنسيين . ()
- ٣- وجهت الحملة الفرنسية أنظار الدول الأوروبية خاصة روسيا لأهمية موقع مصر الجغرافي . ()

السؤال الثاني :

ضع خطاً تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :-

- ١- أول مقاومة للحملة الفرنسية عند نزولها أرض مصر قام بها.....
(المماليك - العثمانيين - الإنجليز - المصريين)
- ٢- اختلفت أقوال نابليون عن أفعاله أثناء
(دخوله القاهرة - ثورة القاهرة الثانية - دخوله الإسكندرية - ثورة القاهرة الأولى)
- ٣- ظهر دور إنجلترا لأول مرة في مقاومة وجود الحملة الفرنسية في مصر في معركة
(أبي قير البرية - إمبابة - إبي قير البحرية - شبراخيت)
- ٤- اهتم الفرنسيون أثناء قيادة مينو للحملة الفرنسية بفتح أسواق تجارية لمصر ناحية
(الشام - أوروبا - إفريقيا - آسيا)
- ٥- اطلع المصريون على نظام الحكم الأوروبي لأول مرة عندما أنشأ نابليون
(المجمع العلمي - الدواوين - المصانع - المحاجر الصحية)
- ٦- النتائج التي تركتها الحملة الفرنسية وبقيت آثارها حتى الوقت الحالى هى النتائج
(السياسية - الإقتصادية - العلمية - الإجتماعية)
- ٧- غادر نابليون مصر إلى فرنسا سرا بعد معركة
(أبي قير البرية - إمبابة - أبي قير البحرية - شبراخيت)

السؤال الثالث :

أجب عن الأسئلة الآتية :-

- ١- دلل على صحة العبارة التالية :- اختلف موقف كليبر عن موقف مينو في مسألة البقاء أو الرحيل عن مصر .
- ٢- فسر العبارة التالية : تعد الحملة الفرنسية على مصر استكمالاً للصراع الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا ؟
- ٣- ما الأثر الناتج عن : نمو الروح القومية عند المصريين بمجيء الحملة الفرنسية ؟

مكتب مستشار الدراسات الاجتماعية

الصف الثالث الإعدادي / الفصل الدراسي الأول - الأسبوع الثالث

الدرس الثاني " الحملة الفرنسية على مصر " **التقييم الأسبوعي**

الاسم..... الفصل.....

المجموعة الأولى :-

- ١- حدد العبارة صادقة أو غير صادقة مع ذكر السبب :
(تعد معركة أبي قير البحرية بداية النهاية لوجود الحملة الفرنسية في مصر) ؟
- ٢- دلل على صحة العبارة :- (ظهرت المهاره العسكرية لنابليون بخروجه بحملة الى بلاد الشام ؟
- ٣- حدد العلاقة بين : الحملة الفرنسية وتاريخ مصر ؟
- ٤- ما النتائج التي ترتبت على : إحضار نابليون مع حملته مجموعة من العلماء في كافة التخصصات ؟
- ٥- بم تفسر : إنشاء نابليون الدواوين ؟



المجموعة الثانية :-

- ١- قارن بين : ثورة القاهرة الأولى و ثورة القاهرة الثانية
من حيث مركز الثورة - القائد الفرنسي .
- ٢- دلل على صحة العبارة : أثرت الحملة الفرنسية إستراتيجيا على مصر ؟
- ٣- بم تفسر : فشل نابليون في الاستيلاء على عكا ؟
- ٤- دلل على صحة العبارة : اختلفت أقوال نابليون عن أفعاله مرتين أثناء قيادته للحملة الفرنسية ؟
- ٥- عرف المفهوم التاريخي : (جلاء) .

المجموعة الثالثة :-

- ١- دلل على صحة العبارة : تجمعت العديد من الأخطار على الحملة الفرنسية منذ بداية قيادة كليبر لها ؟
- ٢- عرف المفهوم التاريخي : (مقاومة) .
- ٣- ما النتائج التي ترتبت على : رفض الحكومة الإنجليزية لاتفاقية العريش بين كليبر والعثمانيين ؟
- ٤- أيد بالأدلة صحة العبارة : لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال ؟
- ٥- ماذا كان يحدث اذا : كانت الدولة العثمانية قوية فترة مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر ؟

الصف الثالث الإعدادي- أداء صفى - الأسبوع الثالث (١)

(١) إذا كانت $s = \{1, 3, 4, 5\}$ ، $v = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، وكانت ع علاقة من s إلى v حيث p ع b تعنى أن $(p = b + 7)$ لكل $p \in s$ ، $b \in v$. أكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمى . ثم أذكر هل ع تمثل دالة أم لا مع ذكر السبب ؟

(٢) إذا كانت $s = \{1, 2, 3, 6, 9\}$ ، وكانت ع علاقة على s حيث p ع b تعنى $(p = 3b)$ لكل $p \in s$ ، $b \in s$.
أولا : أكتب بيان ع ومثلها بمخطط بياني
ثانيا : هل ع دالة أم لا ؟

(٣) إذا كانت $s = \{2, 3, 4\}$ ، $v = \{2, 4, 10\}$ فأى العلاقات الآتية تمثل دالة من s إلى v مع ذكر السبب ؟


$$ع١ = \{(2, 4), (2, 10), (3, 4), (4, 4)\}$$

$$ع٢ = \{(2, 4), (3, 10), (4, 10)\}$$

$$ع٣ = \{(2, 3), (6, 8)\}$$

(٤) إذا كان : 2 جتا $s - \sqrt{3} =$ صفر حيث s قياس زاوية حادة أوجد قيمة : $\tan 2s$.

(٥) فى الشكل المقابل:



p ب ج s مستطيل فيه p ب = ١٥ سم ،
 p ج = ٢٥ سم أوجد :


(١) $\angle p$ ج ب

(٢) مساحة المستطيل p ب ج s

الصف الثالث الإعدادي - أداء صفى - الأسبوع الثالث (٢)

(١) إذا كانت $s = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ ، $v = \{0, 1, 4, 6, 9\}$ ، وكانت e علاقة من s إلى v حيث p ع b تعنى أن $(p = b)$ لكل $p \in s$ ، $b \in v$ أكتب بيان e ومثلها بمخطط سهمى .
ثم أذكر هل e تمثل دالة أم لا مع ذكر السبب ؟

(٢) إذا كانت $s = \{1, 2, \frac{1}{2}\}$ ، وكانت e علاقة على s حيث p ع b تعنى $(p = b)$ لكل $p, b \in s$ ،
أولا : أكتب بيان e ومثلها بمخطط بيانى .
ثانيا : بين أن e دالة وأذكر مداها .



(٣) المخطط السهمى المقابل يمثل علاقة من s إلى v حيث
 $s = \{1, 3, 4\}$ ، $v = \{2, 6, 8\}$

(١) أكتب بيان e
(٢) هل e دالة أم لا ؟ ولماذا ؟
(٣) ما قيمة l إذا كان : $(l, 2) \in e$ بيان e

(٤) \angle ب ج د شبه منحرف فيه : $\overline{a} \parallel \overline{b}$ ج ، ق $(\angle ب) = 90^\circ$ ، فإذا كان :

$\angle ب = 3$ سم ، $\angle ا = 6$ سم ، $b = 10$ سم أوجد :

(١) جتا $(\angle ا ج ب)$ (٢) ق $(\angle ا ج ب)$ بالقياس الستينى .

(٥) إذا كان $\angle ظا (س - 10) = 1$ حيث $(س - 10)$ زاوية حادة .
(١) أوجد ق $(\angle س)$ (٢) أوجد قيمة : $\angle جا س + \angle ظا س$

الصف الثالث الإعدادي- أداء صفى -الأسبوع الثالث (٣)

(١) إذا كانت $s = \{2, 3, 4\}$ ، $v = \{4, 6, 8, 9\}$ ، وكانت e علاقة من s إلى v حيث m ع b تعنى أن $(b = \frac{1}{m})$ لكل $m \in s$ ، $b \in v$.
أولا : أكتب بيان e ومثلها بمخطط سهمى .
ثانيا : بين أن e دالة وأذكر مداها .

(٢) إذا كانت $s = \{2, 1, 0, -1, -2\}$ ، وكانت e علاقة على s حيث m ع b تعنى (m معكوس جمعى للعدد b) لكل m ، $b \in s$.

أولا : أكتب بيان e ومثلها بمخطط ديكارتى .
ثانيا : أثبت أن e دالة وأذكر مداها .


(٣) إذا كانت : $s = \{1, 3, 4\}$ ، $v = \{2, 10, k\}$ وكانت e دالة من s إلى v حيث :
 m ع b تعنى ($b = 1 + m$) لكل $m \in s$ ، $b \in v$.
(١) أوجد قيمة k
(٢) مثل الدالة e بمخطط سهمى .

(٤) إذا كان : $\angle A = (s + 5)^\circ = \frac{1}{2}$ حيث $(s + 5)^\circ$ قياس زاوية حادة .
أوجد قيمة : $\angle B = (s + 20)^\circ$.

(٥) s ص e مثلث قائم الزاوية فى v ، s ص $= s^3$ ،
 s ع $= s$ سم أوجد :

(١) $Q (e \geq e)$

(٢) مساحة المثلث s ص e .



الصف الثالث الإعدادي - أداء منزلي - الأسبوع الثالث (١)


(١) إذا كانت $s = \{2, 3, 4\}$ ، $v = \{6, 8, 10, 11, 15\}$ ، وكانت e علاقة من s إلى v حيث p e b تعني أن (p عامل من عوامل b) لكل $p \in s$ ، $b \in v$. أكتب بيان e ومثلها بمخطط سهمي ثم أذكر هل e تمثل دالة أم لا مع ذكر السبب ؟

(٢) إذا كانت: $s = \{1, 2, 3\}$ ، وكانت e علاقة على s حيث p e b تعني أن :
($p + b$ يقبل القسمة على ٣) ، لكل $p \in s$ ، $b \in s$.
أولا : أكتب بيان e ومثلها بمخطط بياني
ثانيا : بين أن e دالة وأذكر مداها .

(٣) إذا كانت : $s = \{-2, 2, 5\}$ ، $v = \{3, 7, l\}$ وكانت e دالة من s إلى v حيث :
 p e b تعني ($b = 2 - p$) لكل $p \in s$ ، $b \in v$.
(١) أوجد قيمة l
(٢) مثل الدالة e بمخطط سهمي .

(٤) إذا كان $\angle s = 36^\circ$ حيث $\angle s$ زاوية حادة .
(١) أوجد q ($\angle s$)
(٢) أوجد قيمة : $\angle s + \angle t$

(٥) s v e مثلث قائم الزاوية في v ، q ($\angle s$) = 50°
 $s = 10$ سم ، أوجد لأقرب سم طول v e .



الصف الثالث الإعدادي - أداء منزلي - الأسبوع الثالث (٢)

(١) إذا كانت $\text{س} = \{ ٢ ، ٦ ، ٧ \}$ ، $\text{ص} = \{ ٨ ، ٣ ، ٥ \}$ فأى العلاقات الآتية تمثل دالة من س إلى ص مع ذكر السبب ؟

$$\text{ع}١ = \{ (٨ ، ٧) ، (٣ ، ٦) ، (٥ ، ٢) ، (٣ ، ٢) \}$$

$$\text{ع}٢ = \{ (٨ ، ٧) ، (٣ ، ٦) ، (٣ ، ٢) \}$$

$$\text{ع}٣ = \{ (٨ ، ٦) ، (٣ ، ٢) \}$$


(٢) المخطط السهمي المقابل يمثل علاقة من س إلى ص حيث :

$$\text{س} = \{ ١ ، ٣ ، ٤ \} ، \text{ص} = \{ ٨ ، ٦ ، ٢ \}$$

(١) أكتب بيان ع

(٢) هل ع دالة أم لا ؟ ولماذا ؟

(٣) ما قيمة ل إذا كان : (ل ، ٨) بيان ع .



(٣) إذا كانت $\text{س} = \{ ١ ، ٢ ، \frac{1}{٢} \}$ ، $\text{ص} = \{ ١ ، ٣ ، ٨ ، \frac{1}{٨} \}$ ، وكانت ع علاقة من س إلى ص

حيث $\text{م} ع \text{ب}$ تعني أن $(\text{ب} = \text{م})$ لكل $\text{م} \in \text{س}$ ، $\text{ب} \in \text{ص}$ أكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي .
أولا : أكتب بيان ع ومثلها بمخطط بياني .
ثانيا : أثبت أن ع دالة وأوجد المدى .

(٤) إذا كان : $\text{جا} (\frac{\text{س}}{٢}) = \frac{1}{٢}$ حيث $(\frac{\text{س}}{٢})$ زاوية حادة .

(١) أوجد ق ($\geq \text{س}$)
(٢) أوجد قيمة : $\text{ظا} \text{س} - \text{جا} \text{س}$

(٥) $\text{م} ب ج$ مستطيل طول قطره $\text{م} ج = ٢٥$ سم ، ق ($\text{م} ج ب$) = ٣٦°
أوجد : طول ب ج لأقرب سم

الصف الثالث الإعدادي - أداء منزلي - الأسبوع الثالث (٣)

(١) إذا كانت $s = \{1, 3, 2-\}$ ، $v = \{2-, 8, 2, 8\}$ ، وكانت ع علاقة من s إلى v حيث m ع b تعني أن $(b = m^2 - 4)$ لكل $m \in s$ ، $b \in v$.
أولا : أكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي
ثانيا : بين أن ع دالة واذكر مجالها .

(٢) إذا كان بيان الدالة : $d = \{(1, 5), (2, 10), (3, 15), (4, 20)\}$ أوجد:
(١) مجال الدالة (٢) مدى الدالة

(٣) إذا كانت $s = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ، وكانت ع علاقة على s حيث m ع b تعني $(b = m + 5)$ لكل m ، $b \in s$ ،
أولا : أكتب بيان ع ومثلها بمخطط سهمي .
ثانيا : هل ع دالة أم لا ؟

(٤) إذا كانت : $جا هـ = ٥٤٠$ ، أوجد : أوجد ق ($\angle هـ$) حيث هـ زاوية حادة .


(٥) سلم \overline{m} ب طوله ٦ أمتار يستند طرفه العلوي m على حائط رأسي وطرفه ب على أرض أفقية ، فإذا كانت ج هي مسقط m على سطح الأرض ، وكان قياس زاوية ميل السلم على سطح الأرض 60° فأوجد طول \overline{m} جـ

الصف الثالث الإعدادي – تقويمات أسبوعية - الأسبوع الثالث (١)

(١) إذا كانت $s = \{0, 1, 2, 3\}$ ، $v = \{0, 1, 2, 4, 6, 9\}$ ، وكانت v علاقة من s إلى v حيث p ع b تعني ($p = \frac{1}{b}$) لكل $p \in s$ ، $b \in v$. أكتب بيان v ومثلها بمخطط سهمي .
ثم أذكر هل v تمثل دالة أم لا مع ذكر السبب ؟

(٢) إذا كانت $s = \{0, 1, 2, \frac{1}{p}\}$ ، وكانت v علاقة على s حيث p ع b تعني (p معكوس ضربى للعدد b) لكل $p \in s$ ، $b \in v$ ، أكتب بيان v ومثلها بمخطط بياني وبين ما إذا كانت v دالة أم لا .

(٣) أى من العلاقات التالية تمثل دالة من s إلى v وإذا كانت العلاقة تمثل دالة ، فأوجد مدى الدالة :



(٤) أوجد θ فى كل مما يأتى حيث θ قياس زاوية حادة :

(٣) $\theta = 1, 2, 3, 5, 4$ ظاه

(٢) $\theta = 0, 1, 2, 5, 5$ جتا

(١) $\theta = 0, 6$ جا

(٥) p ب ج مثلث فيه : $p = b = 12, 6$ سم ، $\angle c = 24^\circ$ ، $\angle a = 84^\circ$

أوجد لأقرب رقم عشرى واحد طول \overline{b}

الصف الثالث الإعدادي - تقويمات أسبوعية - الأسبوع الثالث (٢)

(١) إذا كانت $s = \{p, b, j\}$ ، $v = \{e, 2, 1\}$ فأى العلاقات الآتية تمثل دالة من s إلى v مع ذكر السبب ؟

$$١ع = \{(1, p), (2, p), (2, b), (4, j)\}$$


$$٢ع = \{(1, p), (4, b)\}$$

$$٣ع = \{(1, p), (1, b), (1, j)\}$$

(٢) إذا كانت $s = \{-1, 0, 1, 2\}$ ، $v = \{0, 1, 2, 4\}$ ، وكانت $ع$ علاقة من s إلى v حيث $p ع ب$ تعنى ($p = 2ب$) لكل $p \in s$ ، $b \in v$.
(١) أكتب بيان $ع$ ومثلها بمخطط سهمى .
(٢) بين أن $ع$ دالة واذكر مداها .

(٣) إذا كانت $s = \{e, 1, 2\}$ ، وكانت $ع$ علاقة على s حيث $p ع ب$ تعنى ($p = 2ب$) لكل $p \in s$ ، $b \in s$ ، أكتب بيان $ع$ ومثلها بمخطط بياني وبين ما إذا كانت $ع$ دالة أم لا مع ذكر السبب .

(٤) فى الشكل المقابل:



$p ع ب$ و $س$ مستطيل فيه $p ب = ٦سم$ ،
 $p ج = ١٠سم$ أوجد :

(١) $ق (p ج ب)$

(٢) مساحة المستطيل $p ب ج س$

(٥) $p ب ج$ مثلث متساوى الساقين فيه $p ب = p ج = ٧سم$ ، $ب ج = ١٠سم$ أوجد: $ق (> ب)$

الصف الثالث الإعدادي - تقويمات أسبوعية - الأسبوع الثالث (٣)

(١) إذا كانت $s = \{2, 3, 4\}$ ، $s = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ، وكانت E علاقة من s إلى s حيث p ع b تعني أن $(b = p^2 - 1)$ لكل $p \in s$ ، $b \in s$.

أولا : أكتب بيان E ومثلها بمخطط سهمي

ثانيا : أثبت أن E دالة وأذكر مداها

(٢) إذا كانت $s = \{1, 3, 5\}$ وكانت E دالة على s ، بيان $E = \{(1, 1), (1, 3), (3, 5)\}$ أوجد : (١) مدى الدالة (٢) القيمة العددية للمقدار : $p + b$

(٣) إذا كانت $s = \{s : s \geq 3, s \in \mathbb{Z}\}$ حيث \mathbb{Z} مجموعة الأعداد الطبيعية وكانت E علاقة على s حيث p ع b تعني $(p + b = \text{عدد زوجي})$ لكل $p, b \in s$ أكتب بيان E ومثلها بمخطط سهمي ، هل E دالة أم لا مع ذكر السبب .

(٤) s ص E مثلث قائم الزاوية في v ، s ص = s ، s ع = s أوجد q ($E >$) .

(٥) في الشكل المقابل :



أب ج د متوازي أضلاع مساحته ٩٦ سم^٢
ب هـ : هـ ج = ١ : ٣ ، $\overline{أه} \perp \overline{بج}$ ، $أه = ٨$ سم
أوجد :
(١) طول $\overline{أه}$
(٢) q (\geq ب)

(٣) طول $\overline{أب}$ لأقرب رقم عشري واحد



الصف الثالث الإعدادي - التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي - الأسبوع الثالث (٣)

التقييم الأسبوعي:


الاختبار الأول

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (✗) أمام العبارة الخطأ.

- عدد مرات التكرار لا يجوز أن تزيد عن ١٢ مرة. ()
- من خلال خرائط التدفق يمكن تمثيل عمليات التكرار. ()

الاختبار الثاني

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (✗) أمام العبارة الخطأ:




في خريطة التدفق السابقة:

- يتم طباعة "ناجح" حسب خريطة التدفق السابقة ()
- لا تتضمن خريطة التدفق السابقة عملية تفرع ()



الاختبار الثالث

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (✗) أمام العبارة الخطأ.



في خريطة التدفق السابقة:

- في الخريطة أعلاه يتم طباعة "عدد فردي" إذا كان ناتج قسمة N صفر ()
- في الخريطة أعلاه يتم طباعة كل من "عدد فردي" و "عدد زوجي" معا ()


تقييم صفي

ارسم خريطة تدفق لطباعة مجموع الأعداد من 1 إلى 0



الواجب المنزلي:

اختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة مما يلي:



• عدد مرات التكرار (طباعة قيمة M) هي:

- أ- ٢
- ب- ٣
- ج- ٤
- د- ٧

• في خريطة التدفق بعاليه قيمة M بعد انتهاء الحلقة التكرارية تساوى:

- أ- ٢
- ب- ٣
- ج- ٤
- د- ٧

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

